

PRACOWNIA PRAC INŻYNIERSKICH

“ JA – KO – BUD “

mgr inż. Janusz Kozłowski

51-640 Wrocław, ul. Żaka 9

tel.(071) 347-80-70 e-mail: jakobud@wp.pl NIP 896-107-83-32 REGON 932852003

KONTO: Powszechna Kasa Oszczędności BP SA IV Oddział we Wrocławiu

Nr konta : 11 1020 5242 0000 2502 0026 6577

PRZEDMIAR ROBÓT

(CZERWIEC 2012 rok)

Charakterystyka obiektu

nazwa inwestycji

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu filia w Legnicy

adres inwestycji

59 – 220 Legnica, ul. Św. Piotra 12

rodzaj robót

REMONT KANALIZACJI

Wyszczególnienie stron

Inwestor

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

adres

50 – 448 Wrocław, ul. Stanisława Worcella 25 - 27

.....
Sporządził

.....
Inwestor

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------|--|------------------|--------------|---------------|
| 1 | KNR-W 4-02 0229-04 | Demontaż rurociągu - żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 10,00 | m m | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 2 | KNR-W 4-02 0229-05 | Demontaż rurociągu - żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku 12,00 | m m | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 3 | KNR-W 4-02 0229-01 | Demontaż rurociągu - żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie 4,00 | m m | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 4 | KNR-W 4-02 0229-01 | Roboty budowlane /utrudnienie/ - związane z dostępem do rurociągu j.w. /w wykopie/ odcinek pod schodami 1 | kpl. kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | KNR-W 4-02 0232-03 | Demontaż podejścia odpływowego - z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 4 | szt. szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 6 | KNR-W 4-02 0232-04 | Demontaż podejścia odpływowego - z rur żeliwnych o śr. 100 mm 5 | szt. szt. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 7 | KNR-W 4-02 0237-04 | Przeczyszczenie podejścia - odpływowego o śr. do 100 mm 5 | szt. szt. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 8 | KNR-W 4-02 0236-01 | Przeczyszczenie - rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm 4,00 | msc. msc. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 9 | KNR-W 4-02 0236-02 | Przeczyszczenie - rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm 5 | msc. msc. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 10 | KNR-W 4-02 0236-03 | Przeczyszczenie - rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm 5 | msc. msc. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 11 | KNR-W 4-02 0236-04 | Przeczyszczenie - rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm 8 | msc. msc. | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 12 | KNR-W 4-02 0216-01/02 | Montaż dołącznika (tropera) o śr. 110 mm - wsp. do R x 2 /utrudnienie/ 6 | szt. szt. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 13 | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk - o śr. zewn. 110 mm 25,00 | m m | 25,000 | |
| | | | | RAZEM | 25,000 |
| 14 | KNR-W 2-18 0421-01 | Kształtki PVC kanalizacji - łączone na wcisk o śr. zewn. do 10 mm - kolano 14 | szt. szt. | 14,000 | |
| | | | | RAZEM | 14,000 |
| 15 | KNR-W 2-18 0421-01 | Kształtki PVC kanalizacji - łączone na wcisk o śr. zewn. do 100 mm - trójnik 5 | szt. szt. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 16 | KNR-W 2-18 0421-01 | Kształtki PVC kanalizacji - łączone na wcisk o śr. zewn. do 100 mm - czyszczak 4,00 | szt. szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 17 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych - z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3 | podej. podej. | 3,000 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|------------------------------------|---|----------------------|---------------|--------------|
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 18 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych - z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 5 | podej. podej. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 19 | | Roboty dodatkowe - montaż instalacji kanalizacyjnej do ścian przy użyciu uchwytów w odstępach około 1m 1 | kpl. kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 20 | | Roboty budowlane - zamurowanie, naprawa ścian itp. po pracach instalacyjnych 1 | kpl. kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 21 | KNR-W 4-01 0109-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego - samochodami samowyładowczymi - na odległość do 1 km 3,00 | m³ m³ | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 22 | KNR-W 4-01 0109-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego - samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1 km X 9 3,00 | m³ m³ | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 23 | poz. uproszczona cena zakładowa | Składowanie gruzu na wysypisku koszt składowania 45zł/t przyjęto m3 = 1,8t 3,00*1,8 | t t | 5,400 | |
| | | | | RAZEM | 5,400 |